
## **Panasonic**







## FASCINATION VISIONNAIRE OLED

## JZC1505

Téléviseur OLED ULTRA HD MASTER HDR PROFESSIONAL EDITION

- 65" TX-65JZC1505 | 65" (164 cm) EAN 5025232917754
- 55" TX-55JZC1505 | 55" (139 cm) EAN 5025232917761
- 48" TX-48JZC1505 | 48" (121 cm) EAN 5025232917808

La série JZC1505 garantit un home cinéma hollywoodien avec la nouvelle Professional Edition: UHD Master HDR OLED . La pièce maîtresse du téléviseur OLED est le nouveau processeur HCX Pro Al qui, grâce à l'intelligence artificielle, confère une nouvelle dimension à l'expérience cinématographique et télévisuelle. Quel que soit le contenu (cinéma, sport, musique, jeux vidéo, divertissement), le processeur IA HCX Pro adapte la qualité de l'image de manière optimale et garantit automatiquement aux spectateurs la meilleure qualité d'image et de son. Tout comme le Multi HDR Ultimate, Panasonic prend en charge tous les formats HDR dont Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HLG Photo, gage d'images de qualité exceptionnelle, sans oublier le nouveau format HDR10+ Adaptive. Le nouveau système audio Reference Surround Sound Pro avec Woofer intégré délivre une tonalité exceptionnelle avec des dialogues clairs et une sonorité puissante. La télécommande métallique haut de gamme est d'une utilisation des plus faciles et, grâce à My Home Screen 6.0 et à la prise en charge d'assistants vocaux tels qu'Amazon Alexa ou l'Assistant Google, tous les souhaits de confort sont exaucés.

**UHD MASTER HDR OLED Professional Edition** - dalle avec des réglages minutieux et une luminosité maximale accrue **Processeur HCX PRO AI** - Restitution époustouflante des images et du son grâce à une optimisation automatique et intelligente

Reference Surround Sound Pro - Une expérience sonore parfaite grâce à des hauts-parleurs innovants avec Dolby Atmos®

Tuner Penta avec concept Twin et 2 logements CI - réception par antenne, satellite, câble, réseau domestique ou Internet

Game Mode Extreme - Expérience de jeu parfaite grâce à la latence d'entrée réduite, HDMI2.1 VRR et HFR

Multi HDR Ultimate - Prend en charge des formats HDR importants tels que HDR10+ Adaptive, Dolby VisionTM et Dolby

Vision IQ



























## **Panasonic**

IMAGE ET SON	Dalle	4K Ultra HD / Master HDR OLED Professional Edition*22
	Dalle native 100%	Mast er OLED
	Fréquence de raf raî chissement	Smooth Motion Drive Pro
	Prise en charge HDR <sup>2</sup>	HDR10+/ HDR10/ HLG/ Dolby Vision™/ HLGPhoto*15
	Variateur de lumière / Contraste	OLED/ Ultimate Contrast
	Espace colorimétrique	Wide Colour Spectrum
	Dolby Vision IQ/ HDR10+ Adaptive / Filmmaker Mode	•/•/•
	Processeur d'images	Processeur HCXPROAI
	Auto Al pour image	•
	Modeimage	Auto AI/ Dynamique / Normal / Cinéma / True Cinema / Filmmaker Mode / Utilisateur / Professional Photo /
		Professional1+2(isfccc) / Sport / Jeux / Dolby Vision™ (Vivid / IQ / foncé) / Mode Netflix calibré
	Calibration isf / CalMAN AutoCal	•/•
SONORITÉ	Système d'enceintes	Reference Surround Sound Pro
	Puissance de sortie	65",55":50W(15Wx2+20W)
	Dolby At mos®	•
	Mode de sortie audio	Standard/Musique/Langue/Stade/Utilisateur
FONCTIONNALITÉS 1 INTELLIGENTES	Smart TV	my Home Screen (6.0)
	my Scenery	•
	Google Assistant ™Built-in*3 / Fonctionne avec Google	•/•
	Alexa Built-in / Fonctionne avec Alexa *4	•/•
	Panasonic TVRemote Apps/ Swipe & Share	•/•
	IP Home Control (Crestron / Control 4 / KNX®)	T/IDO and a Oliver
	TVAP (SATAP Standard)	TV/JP Server & Client
	Navigateur web*/ ApplicationsInternet*15	•/•
	Easy Mirroring / Chromecast ™built-in	Easy Mirroring
	Media Player	•(2.0)*16
Connectivité	WLANintégré*5	(Olavier/Ourris/Audis/NoticeNed/OHTvO)/
Conneyions	Bluetooth®*7/ Panasonic Dual Bluetooth® Audio Link*8	• (Clavier / Souris/ Audio: INx1/ OUTx2) / •
Connexions	HDMI <sup>*9</sup>	4 (1sur lecôté, 3 en bas)
	HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)	• (HDCP2.3)
	Prise en charge desfonctionnalités HDMI	HDMI2.1:
		eARC (Enhanced Audio Return Channel) &Port 2>
		ALLM(AutoLowLatency Mode) dousports>
		VRR (Variable Refresh Rate) ←ntrées1&2>
	Wo.	4K HFR (High Frame Rate) €ntrées1&2>
	AMD Freesync Premium*10	•(Ports1&2)
	HDMI Signal Power Link	•
	USB	3 (2 sur le côt é, 1en bas; 1x USB 3.0, 2x USB 2.0)
	Connexion LAN/ CI Plus	• / 2 (Version 1.4, ECP)
	En lee video analogique	· (pride jaun de J,J Ell Das)
	Enrée vidéo analogique Sortie numérique optique	• (prisejack de 3,5 en bas)
	Sortie numérique optique	* (prise) ack de 3,3 en bas) 1(en bas) 1(sur le côté) / *
Broadcasting		1(en bas)
Broadcasting	Sortie numérique optique Sortie casque/ Sortie subwoofer commutable	1(en bas) 1(sur le côté) / •
Broadcasting	Sortie numérique optique Sortie casque/ Sortie subwoofer commutable Réception <sup>*19</sup> Tuner analogique	1(en bas) 1(sur le côté) / • 2x DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) /
Broadcasting	Sortie numérique optique Sortie casque/ Sortie subwoofer commutable Réception <sup>*19</sup> Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App	1(en bas) 1(sur le côté) / • 2× DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / •
Broadcasting	Sortie numérique optique Sortie casque/ Sortie subwoofer commutable Réception 19 Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage de chaî nes HbbTV/ Télétexte	1(enbas) 1(sur le côté) / • 2x DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / • •/•
Broadcasting	Sortie numérique optique Sortie casque/ Sortie subwoof er commutable Réception *19 Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage de chaînes HbbTV/ Télétexte Enregistrement USB HDD avec fonction Time Shift *11	1(enbas) 1(sur le côté) / * 2x DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) /  * */* */2.000 pages *
Broadcasting	Sortie numérique optique Sortie casque/ Sortie subwoofer commutable Réception 19 Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage de chaî nes HbbTV/ Télétexte	1(enbas) 1(sur le côté) / • 2x DVB-T/-T2 (H.264) /-T2 HD (H.265) / • •/• •/2.000 pages • •(via DVB-T/-C seulement pour D) / •
Broadcasting	Sortie numérique optique Sortie casque/ Sortie subwoofer commutable Réception <sup>19</sup> Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage de chaî nes HbbTV/ Télét exte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift <sup>11</sup> Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Multi fenêtres	1(enbas) 1(sur le côté) / * 2x DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) /  * */* */2.000 pages *
Broadcasting	Sortie numérique optique Sortie casque/ Sortie subwoof er commutable Réception 19 Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage de chaî nes HbbTV/ Télétexte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift 11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement	1(enbas) 1(sur le côté) / • 2x DVB-T/ -T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / • • / •
Broadcasting	Sortie numérique optique Sortie casque/ Sortie subwoof er commutable Réception*19 Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage de chaînes HbbTV/ Télétexte Enregistrement USB HDD avec fonction Time Shift*11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregistrement Multi fenêtres Mode Hôtel/ Contrôle HDAVI Code vocal	1(en bas) 1(sur le côt é) / * 2x DVB-T/ -T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / * * // * * /2.000 pages * (via DVB-T/ -C seulement pour D) / * 2TPAP / PAT Mode Hôt el haut de gamme / * * (
Broadcasting	Sortie numérique optique Sortie casque/ Sortie subwoof er commutable Réception*19 Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage de chaî nes HbbTV/ Télétexte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift*11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Multi fenêt res Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Code vocal EPG (Electronic Program Guide) / Langues du menu	1(enbas) 1(sur le côté) / * 2x DVB-T/ -T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / * * //* * /2.000 pages * (via DVB-T/ -C seulement pour D) / * 2T PAP / PAT Mode Hôt el haut de gamme / * * / 27 langues '17
Broadcasting	Sortie numérique optique Sortie casque/ Sortie subwoof er commutable Réception*19 Tuner analogique HbbTV/ HbbTVOperator App Réglage de chaî nesHbbTV/ Télétexte Enregistrement USB HDD avec fonction Time Shift*11 Enregistrement dépendant du signal TV/ Enregistrement Multifenêtres Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Code vocal EPG (Electronic Program Guide) / Languesdu menu Einkabelfunktion für DVB-S / Kathrein Static Mode	1(en bas) 1(sur le côt é) / * 2x DVB-T/ -T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / * * // * * /2.000 pages * (via DVB-T/ -C seulement pour D) / * 2TPAP / PAT Mode Hôt el haut de gamme / * * (
	Sortie numérique optique Sortie casque/ Sortie subwoofer commutable Réception 19 Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage de chaî nes HbbTV/ Télétexte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift 11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Multi fenêt res Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Code vocal EPG (Electronic Program Guide) / Langues du menu Einkabelf unktion für DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner	1(enbas) 1(sur le côté) /* 2x DVB-T/-T2 (H.264) /-T2 HD (H.265) /
Broadcasting	Sortie numérique optique Sortie casque/ Sortie subwoofer commutable Réception 19 Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage de chaî nes HbbTV/ Télétexte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift 11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Multi fenêtres Mode Hôtel/ Contrôle HDAVI Codevocal EPG (Electronic Program Guide) / Langues du menu Einkabelf unktion für DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV	1(enbas) 1(sur le côté) / * 2x DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) /
DESIGN	Sortie numérique optique Sortie casque/ Sortie subwoof er commutable Réception*19 Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage de chaînes HbbTV/ Télétexte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift*11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Multi fenêtres Mode Hôtel/ Contrôle HDAW Code vocal EPG (Electronic Program Guide) / Langues du menu Einkabelf unktion für DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominante TV/ Socle	1(enbas) 1(sur le côt é) /- 2x DVB-T/-T2 (H.264) /-T2 HD (H.265) /
	Sortie numérique optique Sortie casque/ Sortie subwoof er commutable Réception**19 Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage de chaînes HbbTV/ Télétexte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift**11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Multi fenêtres Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Code vocal EPG (Electronic Program Guide) / Langues du menu Einkabelf unktion für DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominante TV/ Socle Fabricant	1(enbas) 1(sur le côté) / * 2x DVB-T/ -T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / *  */*  */2.000 pages  *(via DVB-T/ -C seulement pour D) / * 2T PAP / PAT  Mode Hôtel haut de gamme / *  */ 27 langues 17  2.0 JESS / *  Art & Intérieur - Pied rotatif 123 Black Metallic / Black Hairline Panasonic
DESIGN	Sortie numérique optique Sortie casque/ Sortie subwoof er commutable Réception**19 Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage de chaî nesHbbTV/ Télétexte Enregistrement USB HDD avec fonction Time Shift**11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Multi fenêt res Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Code vocal EPG (Electronic Program Guide) / Languesdu menu Einkabelf unktion für DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominante TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle	1(enbas) 1(sur le côté) / * 2x DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) /  * */2.000 pages  * *(via DVB-T/-C seulement pour D) / * 2T PAP / PAT Mode Hôtel haut de gamme / *  */27 langues '17 2.0 JESS / *  Art & Intérieur - Piedrotatif '23 Black Metallic / Black Hairline Panasonic TX-65JZC1505; TX-55JZC1505; TX-48JZC1505
DESIGN	Sortie numérique optique Sortie casque/ Sortie subwoof er commutable Réception*19 Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage de chaî nes HbbTV/ Télétexte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift*11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Multifenêt res Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Code vocal EPG (Electronic Program Guide) / Langues du menu Einkabelf unktion für DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominante TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle Classe d'efficacité énergétique UE	1(enbas) 1(sur le côté) / * 2x DVB-T/ - T2 (H.264) / - T2 HD (H.265) /  *
DESIGN	Sortie numérique optique Sortie casque/ Sortie subwoof er commutable Réception *19 Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage de chaînes HbbTV/ Télétexte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift *11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Multi fenêtres Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Code vocal EPG (Electronic Program Guide) / Langues du menu Einkabelf unktion für DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominante TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle Classe d'ef ficacit é énergétique UE Taille de l'écran visible en UE	1(enbas) 1(sur le côté) / * 2x DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / *  */*  */2.000 pages  *(via DVB-T/-C seulement pour D) / * 2TPAP/PAT Mode Hôtel haut de gamme / *  */271anques*17 2.0 JESS / *  Art & Intérieur - Piedrotatif*23 Black Metallic /Black Hairline Panasonic TX-65JZC1505; TX-55JZC1505; TX-48JZC1505 G*20 [échelle de A à G] 164 cm / 65°; 139 cm / 55°; 121 cm / 48"
DESIGN	Sortie numérique optique Sortie casque/ Sortie subwoof er commutable Réception **19 Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage de chaînes HbbTV/ Télétexte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift **11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Multi fenêtres Mode Hôtel / Contrôle HDAW Code vocal EPG (Electronic Program Guide) / Langues du menu Einkabelf unktion für DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominante TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle Classe d'efficacit é énergétique UE Taille de l'écran visible en UE Consommation d'énergie en 1000 heures (kWh) **12	1(enbas) 1(sur le côté) / * 2x DVB-T/ -T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / *  */*  */2.000 pages  *(via DVB-T/ -C seulement pour D) / * 2TPAP/PAT  Mode Hôtel haut de gamme / *  */27 langues 17  2.0.JESS / *  Art & Intérieur - Piedrotatif 123 Black Metallic /Black Hairline Panasonic TX-65JZC1505; TX-55JZC1505; TX-48JZC1505 G*20 [échelle de A à G] 164 cm / 65*; 139 cm / 55*; 121 cm / 48* 65*: 138kWh 120; 55*: 105kWh 120 48*: 92kWh 120 65*: 138kWh 120; 55*: 105kWh 120 65*: 138kWh 120 74.55*: 105kWh 120 75.55*: 105kWh 120 76.56*: 138kWh 120 76.56*:
DESIGN	Sortie numérique optique Sortie casque/ Sortie subwoof er commutable Réception**19 Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage de chaînes HbbTV/ Télét exte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift **11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Multi fenêt res Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Code vocal EPG (Electronic Program Guide) / Langues du menu Einkabelf unktion für DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominante TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle Classe d'efficacité énergétique UE Taille de l'écran visible en UE Consommation d'énergie en 1000 heures (kWh) **12 Consommation en mode veille (Watt)	1(enbas) 1(sur le côté) / * 2x DVB-T/ -T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / *  * / /2.000 pages  * (Via DVB-T/ -C seulement pour D) / * 2T PAP / PAT  Mode Hôtel haut de gamme / *  * / 27 langues ' 17  2.0 JESS / *  Art & Intérieur - Piedrotatif ' 23  Black Metallic / Black Hairline  Panasonic  TX-65 JZC 1505; TX-55 JZC 1505; TX-48 JZC 1505  G 20 [ échelle de A à G] 164 cm / 65 '; 139 cm / 55'; 121 cm / 48' 65': 138 kM ' 20', 55': 105 kWh' 20'; 48': 92 kWh' 20 0,5W
DESIGN	Sortie numérique optique Sortie casque/ Sortie subwoof er commutable Réception 19 Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage de chaî nes HbbTV/ Télétexte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift 11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Multi fenêt res Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Code vocal EPG (Electronic Program Guide) / Langues du menu Einkabelf unktion für DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominante TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle Classe d'efficacit é ênergétique UE Taille de l'écran visible en UE Consommation d'énergie en 1000 heures (kWh) 112 Consommation à l'état arrêt (Watt)	1(enbas) 1(sur le côté) / * 2x DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) /  * */2.000 pages * *(via DVB-T/-C seulement pour D) / * 2T PAP / PAT Mode Hôtel haut de gamme / *  */27 langues '17 2.0 JESS / *  Art & Intérieur - Pied rotatif '23 Black Metallic / Black Hairline Panasonic TX-65 JZC 1505; TX-55 JZC 1505; TX-48 JZC 1505 G*20 [échelle de A à G] 164 cm / 65°; 139 cm / 55°; 121 cm / 48° 65°: 138 kWh' 20°; 55°: 105 kWh' 20°; 48°: 92 kWh' 20 0,5W 0,3W
DESIGN	Sortie numérique optique Sortie casque/ Sortie subwoof er commutable Réception 19 Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage de chaî nes HbbTV/ Télét exte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift 11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Multifenêt res Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Code vocal EPG (Electronic Program Guide) / Langues du menu Einkabelf unktion für DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominante TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle Classe d'efficacité énergétique UE Taille del 'écran visible en UE Consommation d'éner gie en 1000 heures (kWh) 112 Consommation à l'état arrêt (Watt) Résolution de l'écran en pixels (l x H)	1(enbas) 1(sur le côté) /* 2x DVB-T/-T2 (H.264) /-T2 HD (H.265) /  •
DESIGN	Sortie numérique optique Sortie casque/ Sortie subwoof er commutable Réception *19 Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage de chaî nes HbbTV/ Télétexte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift *11 Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift *11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Multi fenêtres Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Code vocal EPG (Electronic Program Guide) / Langues du menu Einkabelf unktion für DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominante TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle Classe d'efficacité énergétique UE Taille de l'écran visible en UE Consommation d'énergie en 1000 heures (kWh) *12 Consommation al rétat arrêt (Watt) Résolution de l'écran en pixels (l'x H) Alimentation électrique	1(enbas) 1(sur le côté) /* 2x DVB-T/-T2 (H.264) /-T2 HD (H.265) /  • • //• • /2.000 pages • • (via DVB-T/-C seulement pour D) /• 2TPAP / PAT Mode Hôtel haut de gamme / • • /27 langues '17 2.0 JESS / • • Art & Intérieur - Piedrotatif '23 Black Metallic / Black Hairline Panasonic TX-65JZC1505; TX-55JZC1505; TX-48JZC1505 G*20 [échelle de A à G] 164 cm / 65*; 139 cm / 55*; 121 cm / 48* 65*: 138kWh*20*; 55*: 105kWh*20*; 48*: 92kWh*20* 0,5W 0,3W 3.840 (I) x2.160 (H) AC 220 - 240 V,50/60 Hz
DESIGN	Sortie numérique optique Sortie casque/ Sortie subwoof er commutable Réception*19 Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage de chaînes HbbTV/ Télétexte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift*11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Multi fenêtres Mode Hôtel/ Contrôle HDAW Code vocal EPG (Electronic Program Guide) / Langues du menu Einkabelf unktion für DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominante TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle Classe d'efficacit é énergétique UE Taille de l'écran visible en UE Consommation d'énergie en 1000 heures (kWh)*12 Consommation à l'état arrêt (Watt) Résolution de l'écran en pixels (l' x H) Alimentation électrique Consommation maximale (Watt)	1(enbas) 1(sur le côté) /- 2x DVB-T/-T2 (H.264) /-T2 HD (H.265) /
DESIGN EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE	Sortie numérique optique Sortie casque/ Sortie subwoof er commutable Réception**19 Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage de chaînes HbbTV/ Télétexte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift**11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Multi fenêtres Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Code vocal EPG (Electronic Program Guide) / Langues du menu Einkabelf unktion für DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominante TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle Classe d'efficacité énergétique UE Taille de l'écran visible en UE Consommation d'énergie en 1000 heures (kWh) *12 Consommation en mode veille (Watt) Résolution de l'écran en pixels (Ix H) Alimentation électrique Consommation maximale (Watt) Capteur de lumière ambiante	1(enbas) 1(sur le côté) / * 2x DVB-T/ -T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / *  */*  */2.000 pages  *(via DVB-T/ -C seulement pour D) / * 2T PAP / PAT  Mode Hôtel haut de gamme / *  */27 langues 17  2.0 JESS / *  Art & Intérieur - Piedrotatif 123  Black Metallic / Black Hairline  Panasonic  TX-65 JZC1505; TX-55 JZC1505; TX-48 JZC1505  G <sup>20</sup> [échelle de A à G]  65°: 138 kM² 2°; 55°: 105 kWh² 2° ; 48°: 92 kWh² 2°  0,5W  0,3W  3.840 (I) x2.160 (H)  AC 220 - 240 V, 50/60 Hz  65°: 482 W; 55°: 373 W; 48°: 279 W  •
DESIGN	Sortie numérique optique Sortie casque/ Sortie subwoof er commutable Réception**19 Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage de chaînes HbbTV/ Télétexte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift**11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Multi fenêt res Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Code vocal EPG (Electronic Program Guide) / Langues du menu Einkabelf unktion für DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominante TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle Classe d'efficacité énergétique UE Taille de l'écran visible en UE Consommation d'énergie en 1000 heures (kWh) *12 Consommation à l'état arrêt (Watt) Résolution de l'écran en pixels (l x H) Alimentation électrique Consommation maximale (Watt) Capteur de lumière ambiante Accessoires inclus**13	1(enbas) 1(sur le côté) / * 2x DVB-T/ -T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) /  *
DESIGN EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE	Sortie numérique optique Sortie casque/ Sortie subwoof er commutable Réception**19 Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage de chaînes HbbTV/ Télétexte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift**11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Multi fenêtres Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Code vocal EPG (Electronic Program Guide) / Langues du menu Einkabelf unktion für DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominante TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle Classe d'efficacité énergétique UE Taille de l'écran visible en UE Consommation d'énergie en 1000 heures (kWh) *12 Consommation en mode veille (Watt) Résolution de l'écran en pixels (Ix H) Alimentation électrique Consommation maximale (Watt) Capteur de lumière ambiante	1(enbas) 1(sur le côté) / * 2x DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) /  * / *  * / * /2.000 pages  * (via DVB-T/ -C seulement pour D) / * 2T PAP / PAT  Mode Hôtel haut de gamme / *  * / 27 langues '17  2.0 JESS / *  * Art & Intérieur - Pied rotatif '23  Black Metallic / Black Hairline  Panasonic  TX-65JZC1505; TX-55JZC1505; TX-48JZC1505  G*20 [échelle de Aà G]  164 cm / 65°; 139 cm / 55°; 121 cm / 48" 65°: 138 kWh*20°; 55°: 105 kWh*20°; 48": 92 kWh*20°  0,5W  0,3W  3,840 (I) x2.160 (H)  AC 220 - 240 V, 50/ 60 Hz 65°: 482 W; 55°: 373 W; 48": 279 W  * Télécommande de TVhaut de gamme 65°: 1.448 x 835 x 69 mm / 1.448 x 895 x 350 mm; 55°: 1.227 x 711 x 69 mm / 1.227 x 771 x 350 mm
DESIGN EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE	Sortie numérique optique Sortie casque/ Sortie subwoof er commutable Réception *19 Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage de chaînes HbbTV/ Télétexte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift *11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Multi fenêtres Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Code vocal EPG (Electronic Program Guide) / Langues du menu Einkabelf unktion für DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominante TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle Classe d'efficacité énergétique UE Taille de l'écran visible en UE Consommation d'énergie en 1000 heures (kWh) *12 Consommation a l'état arrêt (Watt) Résolution de l'écran en pixels (I × H) Aliment ation électrique Consommation maximale (Watt) Capteur de lumière ambiante Accessoires inclus *132 Dimensions (I × H × L) sans/ avec socle *14	1(sn bas) 1(sur le côté) / * 2x DVB-T/ -T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / *  */*  */2.000 pages  *(via DVB-T/ -C seulement pour D) / * 2TPAP/PAT  Mode Hôtel haut de gamme / *  */27 langues '17  2.0 JESS / *  Art & Intérieur - Piedrotatif '23  Black Metallic / Black Hairline  Panasonic  TX-65JZC1505; TX-55JZC1505; TX-48JZC1505  G*20 [échelle de A à G] 164 cm / 65°; 139 cm / 55°; 121 cm / 48" 65°: 138kWh*20°; 55°: 105kWh*20°; 48°: 92kWh*20 0,5W 0,3W 3.840 (I) x2.160 (H) AC 220 - 240 V,50/60 Hz 65°: 482W; 55°: 373W; 48°: 279W  *  Télécommande de TVhaut de gamme 65°: 1448 x835 x69 mm / 1.448 x895 x350 mm; 55°; 1.227 x711 x69 mm / 1.227 x771 x 350 mm 48°: 1.069 x622 x67 mm / 1.069 x682 x300 mm
DESIGN EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE	Sortie numérique optique Sortie casque/ Sortie subwoof er commutable Réception**19 Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage de chaînes HbbTV/ Télétexte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift**11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Multi fenêt res Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Code vocal EPG (Electronic Program Guide) / Langues du menu Einkabelf unktion für DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominante TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle Classe d'efficacité énergétique UE Taille de l'écran visible en UE Consommation d'énergie en 1000 heures (kWh) *12 Consommation à l'état arrêt (Watt) Résolution de l'écran en pixels (l x H) Alimentation électrique Consommation maximale (Watt) Capteur de lumière ambiante Accessoires inclus**13	1(sn bas) 1(sur le côté) /- 2x DVB-T/-T2 (H.264) /-T2 HD (H.265) /  -
DESIGN EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE	Sortie numérique optique Sortie casque/ Sortie subwoof er commutable Réception**19 Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage de chaînes HbbTV/ Télét exte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift **11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Multi fenêt res Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Code vocal EPG (Electronic Program Guide) / Langues du menu Einkabelf unktion fûr DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominante TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle Classe d'efficacit é énergétique UE Taille de l'écran visible en UE Consommation d'énergie en 1000 heures (kWh) **12 Consommation a' fétat arrêt (Watt) Résolution de l'écran en pixels (l' xH) Alimentation électrique Consommation maximale (Watt) Capteur de lumière ambiante Accessoires inclus **13 Dimensions (l'xHxL) sans/ avec socle **14 Poids (sanspied) / Poids (avec pied Standfuß)	1(sur le côt é) /  2x DVB-T/ -T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) /
DESIGN EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE	Sortie numérique optique Sortie casque/ Sortie subwoof er commutable Réception *19 Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage de chaînes HbbTV/ Télétexte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift *11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Multi fenêtres Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Code vocal EPG (Electronic Program Guide) / Langues du menu Einkabelf unktion für DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominante TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle Classe d'efficacité énergétique UE Taille de l'écran visible en UE Consommation d'énergie en 1000 heures (kWh) *12 Consommation a l'état arrêt (Watt) Résolution de l'écran en pixels (I × H) Aliment ation électrique Consommation maximale (Watt) Capteur de lumière ambiante Accessoires inclus *132 Dimensions (I × H × L) sans/ avec socle *14	1(sur le côté) / * 2x DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) /  * */* */2.000 pages * * *(via DVB-T/-C seulement pour D) / * 2TPAP / PAT  Mode Hôt el haut de gamme / * * */27 langues
DESIGN EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE	Sortie numérique optique Sortie casque/ Sortie subwoof er commutable Réception 19 Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage de chaînes HbbTV/ Télétexte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift 11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Multi fenêt res Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Code vocal EPG (Electronic Program Guide) / Langues du menu Einkabelf unktion für DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominante TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle Classe d'efficacité énergétique UE Taille del 'écran visible en UE Consommation d'énergie en 1000 heures (kWh) 112 Consommation d'eferan en pixels (I x H) Alimentation électrique Consommation maximale (Watt) Capteur de lumière ambiante Accessoires inclus 13 Dimensions (I x H x L) sans/ avec socle 114 Poids (sanspied) / Poids (avec pied Standfuß) Norme VESA / Dimensions VESA	1(sn bas) 1(sur le côté) / * 2x DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) /  *
DESIGN EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE	Sortie numérique optique Sortie casque/ Sortie subwoof er commutable Réception**19 Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage de chaînes HbbTV/ Télét exte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift **11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Multi fenêt res Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Code vocal EPG (Electronic Program Guide) / Langues du menu Einkabelf unktion fûr DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominante TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle Classe d'efficacit é énergétique UE Taille de l'écran visible en UE Consommation d'énergie en 1000 heures (kWh) **12 Consommation a' fétat arrêt (Watt) Résolution de l'écran en pixels (l' xH) Alimentation électrique Consommation maximale (Watt) Capteur de lumière ambiante Accessoires inclus **13 Dimensions (l'xHxL) sans/ avec socle **14 Poids (sanspied) / Poids (avec pied Standfuß)	1(sur le côté) / * 2x DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) /
DESIGN EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE	Sortie numérique optique Sortie casque/ Sortie subwoof er commutable Réception 19 Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage de chaînes HbbTV/ Télétexte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift 11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Multi fenêtres Mode Hôtel/ Contrôle HDAW Code vocal EPG (Electronic Program Guide) / Langues du menu Einkabelf unktion für DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominante TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle Classe d'efficacit é énergétique UE Taille de l'écran visible en UE Consommation d'énergie en 1000 heures (kWh) 112 Consommation à l'état arrêt (Watt) Résolution de l'écran en pixels (I x H) Alimentation électrique Consommation maximale (Watt) Capteur de lumière ambiante Accessoires inclus 13 Dimensions (I x H x L) sans/ avec socle 114 Poids (sanspied) / Poids (avec pied Standfuß) Norme VESA / Dimensions VESA	1(sur le côté) / * 2x DVB-T/-T2(H.264) / -T2HD (H.265) /  * * */2.000 pages  * * *(Via DVB-T/-C seulement pour D) / * 2TPAP / PAT  Mode Hôtel haut de gamme / *  * */27 langues **7  2.0 JESS / *  * Art 8. Intérieur - Piedrotatif **23  Black Metallic / Black Hairline  Panasonic  TX-65.JZC 1505; TX-55.JC 1505; TX-48JZC 1505  G**20* [chelle de A à G]  18-6m* (85; 139 cm / 55; 121 cm / 48*  65*: 138kWh**20; 55*: 105kWh**20; 48*: 92kWh**20  0,5W  0,5W  3.840 (1) x 2.160 (H)  AC 220 - 240 V, 50/60 Hz  65*: 482W; 55*: 373W; 48*: 279W  *  Télécommande de TVhaut de gamme  65*: 148k x 835 x 98 mm / 1.448 x 895 x 350 mm; 55*; 1.227 x 711x 69 mm / 1.227 x 771x 350 mm  48*: 1.008 x 622 x 67 mm / 1.069 x 682 x 300 mm  65*: 18.0 kg/ 23.0 kg; 55*: 15.5 kg/ 20.5 kg  48*: 19.0 kg/ 24,5 kg  65*: 300 x 300 mm; 55*: / 300 x 300 mm  48*: / 300 x 300 mm  65*: 18.0 kg/ 23.0 kg; 55*: 15.5 kg/ 20.5 kg  48*: 19.0 kg/ 24,5 kg  65*: 300 x 300 mm; 55*: / 300 x 300 mm  48*: / 300 x 300 mm  65*: 18.0 kg/ 23.75 k5*: 5025232917761  48*: 5025232917754; 55*: 5025232917761
DESIGN EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE	Sortie numérique optique Sortie casque/ Sortie subwoof er commutable Réception 19 Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage de chaînes HbbTV/ Télétexte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift 11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Multi fenêt res Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Code vocal EPG (Electronic Program Guide) / Langues du menu Einkabelf unktion für DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominante TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle Classe d'efficacité énergétique UE Taille del 'écran visible en UE Consommation d'énergie en 1000 heures (kWh) 112 Consommation d'eferan en pixels (I x H) Alimentation électrique Consommation maximale (Watt) Capteur de lumière ambiante Accessoires inclus 13 Dimensions (I x H x L) sans/ avec socle 114 Poids (sanspied) / Poids (avec pied Standfuß) Norme VESA / Dimensions VESA	1(sur le côté) / * 2x DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) /

48°: 1408 x 755 x 20 mm/ 31.0 kg

T Les Tonccionnalités et les specifications peuvent lairer l'objet de modifications sans preavis. Une connexion internet est necessaire pour les fonctions intelligentes. "Z l'ous les modeles rail the les peuvent pas d'en lus sur le téléviseur, la roughe de fleure." 35 Coogle, Android "T v'et Chromecast" sont es marques déposées de Google LLC. Google Assistant "M'est pas disponible dans certains pays et certaines langue. Une connexion Internet est necessaire, La desponible des services varie seles services varie seles en le pays et la langue. Dans certains cas, des abonnements sont nécessaires pur est services varie seles en le pays et la langue. Dans certains cas, des abonnements sont nécessaires pur les services." 4 Amazon. Alexa et tous les logos associés sont des marques d'Amazon. Com, Inc. ou de ses affilies. "5 En cas de connexion et d'une dessessaire pur un de passe de filers, il existe un risque d'accès non autorisé. Vé Certaines pages web peuvent ne pas être affichées correctement dans le navigateur web dépendent des conditions suivantes: – les contenus visibles peuvent vaire selon les modèles, – les contenus visibles peuvent être différents de ceux visibles sur un PC, – les contenus visibles peuvent être différents de ceux visibles sur un PC, – les contenus visibles peuvent être différents de ceux visibles sur un PC, – les contenus visibles peuvent être différents de les lucas de l'apparait l'accident de l'apparait l'a